

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.C. Igiene alimenti e Nutrizione

Direttore, F.F. Dott.ssa Camilla Sticchi

Email: ian@asl4.liguria.it Tel. 0185-329012

PEC: ian@pec.asl4.liguria.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Falsetta

All'Istituto Comprensivo di Sestri Levante
geic84400b@pec.istruzione.it

e pc

Al Signor Sindaco del Comune di
Sestri Levante
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

Oggetto: Riscontro all'esposto relativo al servizio mensa scolastica presso la Scuola Primaria di San Bartolomeo – Prot. ASL n. 50864 del 08/10/2025

In riferimento alla segnalazione di cui all'oggetto, pervenuta via mail da alcuni genitori delle classi appartenenti all'istituto in oggetto, concernenti presunte criticità igienico-sanitarie riscontrate nel servizio di refezione scolastica presso codesto istituto, si comunica quanto segue:

Il personale del **Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (I.A.N.)** di questa A.S.L. ha effettuato in data **08/10/2025** un **sopralluogo ispettivo** presso la Scuola Primaria di San Bartolomeo, al fine di verificare le condizioni igieniche del servizio mensa e la salubrità dell'acqua utilizzata.

Nel corso dell'ispezione sono stati esaminati i locali adibiti a mensa e distribuzione pasti, le attrezzature utilizzate e le modalità di conservazione e somministrazione degli alimenti. È stato altresì **effettuato un prelievo di campione d'acqua** per la verifica dei parametri di potabilità.

Dalle verifiche effettuate, **le condizioni igienico-sanitarie del servizio mensa e i risultati delle analisi dell'acqua sono risultati conformi alla normativa vigente** (D.Lgs. 18/2023 e Reg. CE 852/2004 e ss.mm.ii.).

Distinti saluti.

Per Il direttore f.f.
Dott.ssa Camilla Sticchi
S.C. Igiene alimenti e Nutrizione
Dott. Giovanni Falsetta

Giovanni
Falsetta
DIRIGENTE
MEDICO
13.11.2025
13:13:20
GMT+00:00

